
Agostenga blanc = Vermentino 127Mtp11 127Mtp11 Collection Vassal-Montpellier el 12 el 1353
Agostenga
ryple le Vermentino







nhantanhantanhantanhantanh

Luntunlanta



Désignation Agostenga

Clos 12 Planche 13 côté S N°3

Vigueur: 4

Date de mâturité: 14.9,19

Charge: P=0

S. 14

46

56

Juntumhuntu

Désignation Gyestenga

Clos M Planche 13 côté A No 3

Vigueur: 3

Date de mâturité 6/0.60?

Charge:

8.1

112/6

3 5

4 9

5 1

Désignation Agostenga

Clos 12 Planche 13 Côté 5 N° 3

Vigueur: 3

Date de mâturité: 14.9,61

Pourriture:

Charge:

S. 17

28

37

46

511

dantaalaataalaataalaataal

Juntumlanda

		Année :					age	stenga				
Emplacement: Ela 12 Pf 13 S 3												
1		Nombre!	19,3	23.3	263	983	31.3 A	T3.4E S				
1	1	13!	1	1	! 1	! . d	3	4!	1	!		1
1	2	1 4 1	0	0	11	1 1		3:	1			1
1	3	13 !	0	0	1 0	10	1	2 !	1	1		•
!	4	15 1	0	0	1 0	0	11	2	1	1		
1	5	13 1	0	0	1 0	11	! 1	1 1	1	1 1		-
1	5	1 1			1	1	1	! !	1	1		1
1	7	1 1	! !		1 1	1	1	1 1	1	1		1
i	8	1 1	! !		1	1	1 1	1 1	1	1		
1	9	1	! I	1	1	1	1	1 1	1	1		1
!	10	1	[	I I	1	I I	1	1 1	1	1		!
1			<u> </u>	1	1	1	1			1	1	
								) le 3-	4-59	/		
				-					+18			

	Année	: 196	1						
	Emple	cement	: 12	. 13 \$	3	A goste	nga		
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!Nombre!!total!	9.3	13,3	16.3	20.3	DATES			!
!!1	!9	0!	1	3	5,		!	!!!!	7
: 2	10	0 !	0	4	4	!	!!!	!!!	!
! 3	! 8	1	1	3	. 4 4	!	!		!
: 4	19	11	1	5	51	:	!	!!!	
! 5	!9	0	2	4	6 d	!	!!!	!!!	!
: 6	1						!		i
! 7	!				!		!	!!!!	
! 8	!!!	!!!			!	De: 19-3	-61x	!!!	!
: 9	!				!	! +13			i
! 10	!	!!!!			!!!!	!	!!!	!!!!	_

Désignation :

Agastenga.

00

Imitmilimin

VASSAL Sel 12 Planche 13 côté 5 Nº 3 Souche 12 3 4 5.

## (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 7 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc o fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

  duveteuses 8 cotonneuses 9,
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel Mai 59

Nº ordre

Juntumlanda

Désignation: Agollenga

VASSAL CL 18 Planche 13 côté S Nº3 souche 1 2 3 4 5.

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 3.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 - cotonneux 0

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1. - entièrement () - partiellement 2.

### (I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Huge Ludren le 16.6. 1958

Nº ordre

Inntroducti

agostenga

olootoolootoolootoolootool

## Désignation :

VASSAL 12 Planche 13 côté S Nº 3 souche 1 2 3 4 5.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré ② - à raies 8 - vert 9.

legerement

37 - neuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte ⑥ - jaune 2 - rouge clair ③ -

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel- Andrew le 16.6.1959

Nº ordre

Désignation

Inntroduction

AGOSTENCA

VASSAL CL12 Planche 13 côtéSno3 souche 1 2 3 4 5.

### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3,

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35÷ limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finoment bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervuros : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte () - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotenneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Andrew le 25-6-1958

Nº d'ordre

Juntumlumti

Agostenga

Désignation

VASSAL Classification of the S No 3 souther 1 (2) 3 4 5.

### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

#### BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
  - Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 svoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquéo 8 autre 9.
- A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée 7,
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 -- moyenne 4 -- épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5+ herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen(2) court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré (9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2.)

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : . f. gostenga . . . .
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. . . . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction
                      : (1) - (2) - (3)
                     : 4 - 5.
              Forme
              Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Juntum Innutu

Rennes 58.